


EURO 700 SERIES

TYPES: EURO 700 - EURO 750



EURO 700

EEN CONSTRUCTIE GEBOUWD NAAR
HEDENDAAGSE NORMEN



EURO 750


TOPKWALITEIT
AAN CONCURRENTIELE PRIJZEN

EURO 700

20 FT TANK CONTAINERCHASSIS



**EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK CONTAINERCHASSIS
MET COMFORT WERKPLATFORM AAN ACHTERZIJDE**



**COMPOSIT ROOSTERS ALS OPSTAPTREDES EN LOOPPLATFORM
RVS LEKBAK MET KOGEL AFSLUITKRAAN EN AFVOERLEIDING**

EURO 700: 20 FT TANK CONTAINERCHASSIS

LEEGGEWICHT

± 3300 Kg / aluminium velgen
± 3420 Kg / stalen velgen

KING PIN

2" pen met 1 positie

CHASSIS FRAME

Hoogwaardig staal ST-700
Twistlocks en nodige versterkingen

ASSEN BPW

BPW 3x9 ton schijfrem assen
Bolling 120 mm
Hef- en daalventiel

BANDEN EN VELGEN A-MERK

6x 385/65R 22.5 banden / bolling 120 mm
Stalen 10-gaatse velgen / kleur zilver

BPW STEUNPOTEN 24 TON

Versterkte uitvoering / 2 draaisnelheden

REMSYSTEEM WABCO

Grote remschijven Ø 430 mm
ABS/EBS 2S2M met RSS functie
Conform EU-normen

VERLICHTING SYSTEEM IN ADR

2x2 LED ronde achterlichten
2x1 LED mistlicht
2x1 LED achteruitrijlicht
LED zijverlichting
Conform EU-normen

ELEKTRICITEIT SYSTEEM IN ADR

2x 7-polige stekkers
1x 15-polige stekker

CONTAINER POSITIES

1x 20 FT ISO container en tank
1x 20 FT oversized tank (7600 mm)

TOEBEHOREN


RVS lekbak met afsluitkraan
2 gele wielkeggen
1 documentenkoker
2x koperen aardingsstrips

WERKPLATFORM

Achteraan: comfort platform met
composiet opstaptredes
Vooraan: aluminium anitslip plaat

CONSERVERING PPG PROCEDURE

Staalstralen 2,5 SAE norm
1x hyzink / 1x grondverf
2x 2-componentenlak in RAL kleur



ALUMINIUM PLATFORM VOORZIJD



ONDERHOUDSVRIENDELIJK

